

Vamos encarar juntos o carcinoma basocelular avançado?

Bem-vindo ao

PROGRAMA
Reconstruir

VENCENDO O CARCINOMA
BASOCELULAR AVANÇADO



Programa Reconstruir

Existem momentos na vida que precisam ser encarados de frente. O bom é saber que nesses momentos não estamos sozinhos. O **Programa Reconstruir** está aqui para ajudar você em seu tratamento contra o carcinoma basocelular.

O que é o programa?

O Reconstruir é um programa de suporte da Roche para pacientes diagnosticados com carcinoma basocelular avançado e que receberam a prescrição de vismodegibe. Por meio do **Programa Reconstruir**, você terá acompanhamento periódico, materiais educativos, dicas sobre qualidade de vida e ainda poderá esclarecer dúvidas sempre que precisar.

SEJA BEM-VINDO E BOM TRATAMENTO.



Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com a central de atendimento do programa:
0800 777 6700

O que é o carcinoma basocelular avançado?

Para que você possa encarar essa doença, antes de mais nada é preciso que você entenda um pouco mais sobre ela. O carcinoma basocelular é o câncer mais comum em todo o mundo entre pacientes caucasianos. Surge nas células basais, que estão na camada mais profunda da epiderme. O carcinoma basocelular avançado compreende o carcinoma localmente avançado e o metastático, é uma doença rara e desfigurante.

O carcinoma basocelular é diagnosticado por meio de uma lesão (ferida ou nódulo) e apresenta evolução lenta. Feridas na pele cuja cicatrização demore mais de quatro semanas, variação na cor, manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram são sinais de preocupação que geralmente o dermatologista encontra. Quando essa lesão, no entanto, não é percebida ou há uma demora a buscar auxílio médico, ou seja, quando o diagnóstico é tardio, pode-se apresentar como carcinoma basocelular localmente avançado, não passível de cirurgia, ou metastático.

Quais são os riscos de tomar vismodegibe?

Vismodegibe pode causar defeitos de nascimento graves e levar à morte de um bebê antes do nascimento ou logo após o nascimento. Por isso você deve seguir as seguintes recomendações:

Para todas as pacientes do sexo feminino:

- Não inicie o tratamento com vismodegibe se você está grávida ou acha que possa estar;
- Não engrave enquanto faz o tratamento com vismodegibe e por 24 meses após sua última dose;
- Você deve conversar com seu médico sobre métodos contraceptivos adequados.

Para todos os pacientes do sexo masculino:

- Não engrave uma mulher enquanto toma vismodegibe e por três meses após sua última dose;
- Não tenha relações sexuais sem proteção. Sempre use preservativo, se possível com espermicida, enquanto toma vismodegibe e por três meses após sua última dose.
A vasectomia não fornece proteção suficiente à parceira sexual sem um preservativo.

Prevenindo a gravidez

Mulheres que têm a possibilidade de engravidar devem:

- Ter um teste negativo de gravidez 1 semana antes de iniciar o tratamento com vismodegibe e refazer o teste mensalmente durante o tratamento;
- Usar duas formas aceitáveis de contracepção ao mesmo tempo, que devem ser mantidas até 24 meses após a última dose de vismodegibe.

Formas aceitáveis de contracepção:

As seguintes formas de contracepção são adequadas para o uso durante o tratamento com vismodegibe.

Converse com seu médico sobre qual contracepção você deve usar.

ATENÇÃO:
prevenir a gravidez
é importantíssimo
durante o tratamento
com vismodegibe.



Métodos anticoncepcionais de barreira	Outros métodos anticoncepcionais
Diafragma (com espermicida quando possível)	DIU (dispositivo intrauterino)
Preservativo masculino (com espermicida quando possível)	Injeção hormonal de depósito
	Vasectomia
	Esterilização tubária

Não faça sexo sem proteção. Mulheres que têm possibilidade de engravidar devem usar duas formas aceitáveis de contracepção ao mesmo tempo durante o tratamento e por 24 meses após a última dose de vismodegibe, sendo que uma das duas formas deve ser um método de barreira.

CONVERSE COM SEU MÉDICO IMEDIATAMENTE SE VOCÊ FEZ SEXO SEM PROTEÇÃO OU ACHA QUE HOUVE FALHA NA CONTRACEPÇÃO.


E se eu engravidar ou se a minha parceira engravidar?

- Informe seu médico imediatamente se o período menstrual atrasar.
- Você e seu profissional da saúde devem relatar a gravidez à Roche, fabricante do vismodegibe por meio do **0800 7720 289** o mais rápido possível.
- É importante relatar a gravidez o mais cedo possível, de forma que seu profissional de saúde possa dar a você o atendimento necessário.

O que é vismodegibe?

Vismodegibe é um medicamento em cápsula que você toma por via oral para tratar um tipo de câncer de pele (carcinoma basocelular avançado) que não pode ser tratado de outras maneiras quando ele se espalhou para outras partes do corpo ou para áreas próximas. Ele age ligando-se a uma proteína de membrana da célula, impedindo a transmissão de um sinal importante para a multiplicação das células, podendo fazer com que o câncer seja reduzido ou não progrida.

Pontos de atenção durante tratamento com vismodegibe:



O produto deve ser conservado em temperatura ambiente entre **15° e 30° C**



Não use o medicamento com prazo de **validade vencido**



Utilize **métodos de prevenção** para gravidez



Não amamente durante e até 24 meses após o uso de vismodegibe



Não doe sangue nem hemoderivados durante e até 24 meses após o uso de vismodegibe



Nunca compartilhe vismodegibe com outra pessoa



Condicionar a prescrição, uso, promoção, venda, recomendação, indicação ou endosso de nenhum produto Roche ou qualquer concessão de benefício à Roche. NÃO TOME MEDICAMENTOS POR CONTA PRÓPRIA. SIGA CORRETAMENTE AS ORIENTAÇÕES DE SEU MÉDICO. NA OCORRÊNCIA DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS, INFORME IMEDIATAMENTE SEU MÉDICO.

Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.

O paciente e o cuidador poderão, em qualquer momento, solicitar o cancelamento de sua participação no programa ou a suspensão de quaisquer benefícios/serviços do programa individualmente.

Este programa poderá ser alterado, suspenso ou interrompido a qualquer momento, sem aviso prévio, e a exclusivo critério da Roche, à qual não caberá, nesses casos, assumir qualquer responsabilidade perante terceiros

Referências: **1.** Bula do medicamento Erivedge® (vismodegibe). **2.** Deneux-Tharoux C., Kahn E., Nazerali H., Sokal C.D. Pregnancy rates after vasectomy: a survey of US urologists. *Contraception*, 69 (2004), pp. 401-406. **3.** http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/pele_nao_melanoma **4.** Sekulic, A et al. "Pivotal ERIVANCE basal cell carcinoma (BCC) study: 12-month update of efficacy and safety of vismodegib in advanced BCC". *Journal of the American Academy of Dermatology* 72.6 (2015):1021-1026.